



**PATHELROB**



INOX  
: Bride tournante

**Raccord à bride tournante douille annelée à collerette**  
Swivel flange coupling with serrated tail and collar  
Racor con bridas giratorias con collar para manguera

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN15	15mm	10/40	BTDA050SS	
DN20	20mm	10/40	BTDA075SS	
DN25	25mm	10/40	BTDA100SS	
DN32	32mm	10/40	BTDA125SS	
DN40	38mm	10/40	BTDA150SS	
DN50	51mm	10/16	BTDA200SS	
DN65	63mm	10/16	BTDA250SS	
DN80	76mm	10/16	BTDA300SS	
DN100	100mm	10/16	BTDA400SS	
DN150	150mm	10/16	BTDA600SS	
DN200	200mm	10	BTDA800SS	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.

**Raccord à bride tournante douille lisse à collerette**  
Swivel flange coupling with smooth tail and collar  
Racor con bridas giratorias caña lissa con collar

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN25	25mm	10/40	BTDL100SS	
DN32	32mm	10/40	BTDL125SS	
DN40	38mm	10/40	BTDL150SS	
DN50	51mm	10/16	BTDL200SS	
DN65	63mm	10/16	BTDL250SS	
DN80	76mm	10/16	BTDL300SS	
DN100	100mm	10/16	BTDL400SS	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.



INOX  
: Bride tournante



INOX

**Raccord à bride fixe douille annelée à collerette**  
Fixed flange coupling with serrated tail and collar  
Racor con bridas fijas con collar para manguera

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN25	25mm	10/40	BFDA100SS	
DN32	32mm	10/40	BFDA125SS	
DN40	40mm	10/40	BFDA150SS	
DN50	50mm	10/16	BFDA200SS	
DN65	65mm	10/16	BFDA250SS	
DN80	76mm	10/16	BFDA300SS	
DN100	100mm	10/16	BFDA400SS	
DN125	125mm	10/16	BFDA500SS	
DN150	150mm	10/16	BFDA600SS	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.

**Raccord à bride fixe douille lisse à collerette**  
Fixed flange coupling with smooth tail and collar  
Racor con bridas fijas con caña lissa y collar

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN25	25mm	10/40	BFDL100SS	
DN32	32mm	10/40	BFDL125SS	
DN40	40mm	10/40	BFDL150SS	
DN50	50mm	10/16	BFDL200SS	
DN65	65mm	10/16	BFDL250SS	
DN80	76mm	10/16	BFDL300SS	
DN100	100mm	10/16	BFDL400SS	
DN125	125mm	10/16	BFDL500SS	
DN150	150mm	10/16	BFDL600SS	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.



INOX



INOX

**Raccord à bride fixe douille annelée sans collerette**  
Fixed flange coupling with serrated tail without collar  
Racor con bridas fijas sin collar para manguera

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN40	38mm	10/40	BFDA150SS	
DN50	51mm	10/16	BFDA200SS	
DN65	63mm	10/16	BFDA250SS	
DN80	76mm	10/16	BFDA300SS	
DN100	100mm	10/16	BFDA400SS	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.

**Bride à collerette PN10/16 à souder**  
Plane flange with collar for welding  
Brida llana con collar para soldar

DN Bride	Dim partie à souder	PN	Référence	P.U en €
DN15	21.3mm	10/40	BPC050SS	
DN20	26.9mm	10/40	BPC075SS	
DN25	33.7mm	10/40	BPC100SS	
DN32	42.4mm	10/40	BPC125SS	
DN40	48.3mm	10/40	BPC150SS	
DN50	60.3mm	10/16	BPC200SS	
DN65	76.1mm	10/16	BPC250SS	
DN80	88.9mm	10/16	BPC300SS	
DN100	114.3mm	10/16	BPC400SS	
DN125	139.7mm	10/16	BPC500SS	
DN150	168.3mm	10/16	BPC600SS	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs.



INOX



INOX

**Bride plate**  
Plane flange  
Brida llana

DN Bride	PN	Référence	P.U en €
DN15	10/40	BP050SS	
DN20	10/40	BP075SS	
DN25	10/40	BP100SS	
DN32	10/40	BP125SS	
DN40	10/40	BP150SS	
DN50	10/16	BP200SS	
DN65	10/16	BP250SS	
DN80	10/16	BP300SS	
DN100	10/16	BP400SS	
DN125	10/16	BP500SS	
DN150	10/16	BP600SS	
DN200	10	BP800SS	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs.



INOX

**Bride pleine tampon**  
Restrained flange  
Brida tapón

DN Bride	PN	Référence	P.U en €
DN15	10/40	BT050SS	
DN25	10/40	BT100SS	
DN32	10/40	BT125SS	
DN40	10/40	BT150SS	
DN50	10/16	BT200SS	
DN65	10/16	BT250SS	
DN80	10/16	BT300SS	
DN100	10/16	BT400SS	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.

**Raccord à bride tournante douille annelée à collerette**  
Swivel flange coupling with serrated tail and collar  
Racor con bridas giratorias con collar para manguera

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN50	51mm	10	BTDA200PP	
DN80	76mm	10	BTDA300PP	



POLYPROPYLENE

**Raccord à bride tournante douille lisse à collerette**  
Swivel flange coupling with smooth tail and collar  
Racor con bridas giratorias caña lissa con collar

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN40	38mm	10	BTDL150PP	
DN50	51mm	10	BTDL200PP	
DN80	76mm	10	BTDL300PP	
DN100	100mm	10	BTDL400PP	



POLYPROPYLENE

**Bride plate**  
Plane flange  
Brida llana

DN Bride	PN	Référence	P.U en €
DN40	10	BP150PP	
DN50	10	BP200PP	
DN80	10	BP300PP	
DN100	10	BP400PP	



POLYPROPYLENE



ACIER  
: Bride tournante

**Raccord à bride tournante douille annelée à collerette**  
*Swivel flange coupling with serrated tail and collar*  
Racor con bridas giratorias con collar para manguera

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN15	15mm	10/40	BTDA050AC	
DN20	20mm	10/40	BTDA075AC	
DN25	25mm	10/40	BTDA100AC	
DN32	32mm	10/40	BTDA125AC	
DN40	38mm	10/40	BTDA150AC	
DN50	50mm	10/16	BTDA200AC	
DN65	63mm	10/16	BTDA250AC	
DN80	76mm	10/16	BTDA300AC	
DN80	80mm	10/16	BTDA325AC	
DN100	100mm	10/16	BTDA400AC	
DN150	150mm	10/16	BTDA600AC	
DN200	200mm	10	BTDA800AC	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.

**Raccord à bride tournante douille lisse à collerette**  
*Swivel flange coupling with smooth tail and collar*  
Racor con bridas giratorias caña lissa con collar

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN25	25mm	10/40	BTDL100AC	
DN32	32mm	10/40	BTDL125AC	
DN40	38mm	10/40	BTDL150AC	
DN50	51mm	10/16	BTDL200AC	
DN65	63mm	10/16	BTDL250AC	
DN80	76mm	10/16	BTDL300AC	
DN100	100mm	10/16	BTDL400AC	
DN125	125mm	10/16	BTDL500AC	
DN150	150mm	10/16	BTDL600AC	
DN200	200mm	10	BTDL800AC	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.



ACIER  
: Bride tournante



ACIER

**Raccord à bride fixe douille annelée à collerette**  
*Fixed flange coupling with serrated tail and collar*  
Racor con bridas fijas con collar para manguera

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN20	20mm	10/40	BFDA075AC	
DN25	25mm	10/40	BFDA100AC	
DN32	32mm	10/40	BFDA125AC	
DN40	38mm	10/40	BFDA150AC	
DN50	50mm	10/16	BFDA200AC	
DN65	65mm	10/16	BFDA250AC	
DN80	76mm	10/16	BFDA300AC	
DN100	100mm	10/16	BFDA400AC	
DN125	125mm	10/16	BFDA500AC	
DN150	150mm	10/16	BFDA600AC	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.

**Raccord à bride fixe douille lisse à collerette**  
*Fixed flange coupling with smooth tail and collar*  
Racor con bridas fijas con caña lissa y collar

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN40	38mm	10/40	BFDL150AC	
DN50	50mm	10/16	BFDL200AC	
DN65	65mm	10/16	BFDL250AC	
DN80	76mm	10/16	BFDL300AC	
DN100	100mm	10/16	BFDL400AC	
DN125	125mm	10/16	BFDL500AC	
DN150	150mm	10/16	BFDL600AC	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.



ACIER



ACIER

**Raccord à bride fixe douille annelée sans collerette**  
*Fixed flange coupling with serrated tail without collar*  
Racor con bridas fijas sin collar para manguera

DN Bride	DN Douille	PN	Référence	P.U en €
DN25	25mm	10/40	BFDAS100AC	
DN32	32mm	10/40	BFDAS125AC	
DN40	38mm	10/40	BFDAS150AC	
DN50	51mm	10/40	BFDAS200AC	
DN65	63mm	10/16	BFDAS250AC	
DN80	76mm	10/16	BFDAS300AC	
DN100	100mm	10/16	BFDAS400AC	
DN125	125mm	10/16	BFDAS500AC	
DN150	150mm	10/16	BFDAS600AC	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.

**Bride à collerette PN10/16 à souder**  
*Plane flange with collar for welding*  
Brida llana con collar para soldar

DN Bride	Dim partie à souder	PN	Référence	P.U en €
DN15	21.3mm	10/40	BPC050AC	
DN20	26.9mm	10/40	BPC075AC	
DN25	33.7mm	10/40	BPC100AC	
DN32	42.4mm	10/40	BPC125AC	
DN40	48.3mm	10/40	BPC150AC	
DN50	60.3mm	10/16	BPC200AC	
DN65	76.1mm	10/16	BPC250AC	
DN80	88.9mm	10/16	BPC300AC	
DN100	114.3mm	10/16	BPC400AC	
DN125	139.7mm	10/16	BPC500AC	
DN150	168.3mm	10/16	BPC600AC	
DN200	219.1mm	10	BPC800AC	

Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs, brides embouties point bleu, Brides TTMA.



ACIER



ACIER

**Bride plate**  
*Plane flange*  
Brida llana

DN Bride	PN	Référence	P.U en €
DN15	10/40	BP050AC	
DN20	10/40	BP075AC	
DN25	10/40	BP100AC	
DN32	10/40	BP125AC	
DN40	10/40	BP150AC	
DN50	10/16	BP200AC	
DN65	10/16	BP250AC	
DN80	10/16	BP300AC	
DN100	10/16	BP400AC	
DN125	10/16	BP500AC	
DN150	10/16	BP600AC	
DN200	10	BP800AC	

! Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs.



ACIER

**Bride pleine tampon**  
*Restrained flange*  
Brida tapón

DN Bride	PN	Référence	P.U en €
DN15	10/40	BT050AC	
DN25	10/40	BT075AC	
DN25	10/40	BT100AC	
DN32	10/40	BT125AC	
DN40	10/40	BT150AC	
DN50	10/16	BT200AC	
DN65	10/16	BT250AC	
DN80	10/16	BT300AC	
DN100	10/16	BT400AC	

! Disponibles sur demande : brides ASA 150lbs - ASA 300lbs.



**Joints de brides**  
*Gaskets for flanges*  
Juntas para bridas

DN Raccord	Ø Joint	Epaisseur	Référence	P.U en €
DN15	51 X 27	2	JB015	
DN20	61 X 33	2	JB020	
DN25	71 X 40	2	JB025	
DN32	82 X 48	2	JB032	
DN40	92 X 54	2	JB040	
DN50	107 X 66	2	JB050	
DN65	127 X 82	2	JB065	
DN80	142 X 95	2	JB080	
DN100	162 X 120	2	JB100	
DN125	192 X 148	2	JB125	
DN150	218 X 176	2	JB150	
DN200	273 X 229	2	JB200	
DN250	384 X 332	2	JB250	
DN300	384 X 332	2	JB300	
DN350	444 X 371	2	JB350	
DN400	495 X 423	2	JB400	