




PATHELFIX



ALUMINIUM

Jupe emboutie en aluminium

*Stamped ferrule
Campana*

Dimension	Ø Int	Lg	Ø DP	Référence	P.U en €
DN25	42	42	27,5	ASE1F	
DN32	50	45	36	ASE125F	
DN38	56	52	43,5	ASE150F	
DN38	57	52	46	ASE150F2	
DN50	50	60	45	ASE2F2	
DN50	67	63	55	ASE2F	
DN50	67	63	59	ASE2F3	
DN50	70	63	55	ASE2F1	
DN65	83	73	68	ASE250F	
DN65	85	55	71	ASE250F2	
DN65	88	75	76	ASE275F	
DN80	96	74	91	ASE3FSPE	
DN80	98	75	83,5	ASE3FA	
DN80	102	75	87	ASE3F2	
DN80	101	75	83,5	ASE3F	
DN100	122,5	87	107	ASE4F	
DN100	130	87	111	ASE4F3	



ALUMINIUM

Jupe emboutie avec profil carré en aluminium

*Ferrule in aluminium
Campana de aluminio*

Dimension	Ø Int	Lg	Ø DP	Référence	P.U en €
DN65	89	55	71	ASE250FVRAC	
DN90	105	74	91	ASE3FVRACSPE	
DN80	102	74	91	ASE3FVRAC	
DN100	124	87	115	ASE4FVRAC	

Idéale pour le raccordement de vos tuyaux de dépotage de vrac pulvérulents.



ALUMINIUM

Bague de sertissage en aluminium

*Aluminium ring
Sortija de aluminio*

Dimension	Ø Int	Ep	Lg	Référence	P.U en €
DN20	26	2	30	BA20AL	
DN25	31	2	30	BA25AL	
DN25	63	2	30	BA26AL	
DN40	46	2	30	BA40AL	
DN45	51	2	30	BA45AL	
DN50	57	2	30	BA50AL	
DN55	66	2	30	BA55AL	
DN63	80	2	30	BA63AL	
DN65	84	2	40	BA65AL •	
DN70	76	2	40	BA70AL	
DN75	78	2	40	BA78AL	
DN90	101	2	65	BA90AL	
DN102	108	2,5	90	BA100AL •	
DN120	120	2,5	90	BA120AL •	

• Existent en version courte sur demande.

Jupe emboutie en Inox

*Stamped ferrule
Campana*

Dimension	Ø Int	Lg	Ø DP	Référence	P.U en €
DN20	35	36	22,5	SSE075F	
DN25	42	42	27,5	SSE1F	
DN32	50	45	36	SSE125F	
DN40	57	52	43,5	SSE150F	
DN50	67	63	55	SSE2F	
DN50	83	73	68	SSE250F	
DN80	98,5	75	83,3	SSE3F	
DN100	122,5	87	107	SSE4F	
DN125	150	110	127	SSE5F	
DN150	175	145	160	SSE6F	



INOX

Jupe avec une ouverture plus grande pour le passage des colerettes de raccord.



INOX

Jupe avec une ouverture plus grande pour le passage des colerettes de raccord. Idéale pour sertir vos raccords alimentaires pages 114 à 130

POUR RACCORD ALIMENTAIRE

Dimension	Ø Int	Lg	Ø DP	Référence	P.U en €
DN25	42	42	32,5	SSE1FA	
DN32	50	45	40	SSE125FA	
DN40	57	45	43	SSE150FA	
DN50	67	48	57	SSE2FA	
DN65	86	48	72	SSE250FA	
DN70	82	76	77	SSE250F70-1	
DN70	85	70	74	SSE250F70	
DN70	90	70	76	SSE250F70T	
DN80	98,5	75	85,5	SSE3FA	
DN100	122,5	87	110	SSE4FA	

Bague de sertissage en inox

*Stainless steel ring
Sortija de acero inoxidable*

Dimension	Ø Int	Ep	Lg	Référence	P.U en €
DN06	12,8	1,8	20	BAOND14	
DN10	17	1,5	20	BAOND38	
DN12	20,7	1,7	20	BAOND12	
DN16	24,5	1,5	20	BAOND58	
DN19	29	1,5	20	BAOND34	
DN25	37	1,5	25	BAOND1	
DN32	45	1,5	30	BAOND114	
DN38	55	1,6	30	BAOND112	
DN50	68,3	1,5	32	BAOND2	
DN65	87	2	35	BAOND212	
DN80	99	2	39	BAOND3	
DN100	121,5	2	50	BAOND4	
DN125	152	2	60	BAOND5	
DN150	182	2,5	71	BAOND6	
DN200				BAOND8	



INOX



ACIER

 : Prix en baisse.

Jupe crantée en acier zingué
Cranted ferrule
Campana

Dimension	Ø tuyau ext max	Référence	P.U en €
DN13	25mm	CF050AC	
DN16	28mm	CF060AC	
DN19	32mm	CF075AC	
DN25	39mm	CF1AC	
DN32	46mm	CF125AC	
DN38	52mm	CF150AC	
DN50	67mm	CF2AC	
DN65	82mm	CF250AC	
DN80	93mm	CF3AC	
DN100	122mm	CF4AC	
DN125	154mm	CF5AC	
DN150	182mm	CF6AC	
DN200	235mm	CF8AC	

 Autres dimensions disponibles sur demande.



INOX

Jupe crantée en Inox
Cranted ferrule
Campana

Dimension	Ø tuyau ext max	Référence	P.U en €
DN13	25mm	CF050	
DN16	28mm	CF060	
DN19	32mm	CF075	
DN25	39mm	CF1	
DN32	46mm	CF125	
DN38	52mm	CF150	
DN50	67mm	CF2	
DN65	82mm	CF250	
DN70	85mm	CF275	
DN80	93mm	CF3	
DN100	120mm	CF4	
DN125	154mm	CF5	
DN150	182mm	CF6	

 Autres dimensions disponibles sur demande.

Collier demi-coquilles EN 14420-3 / DIN 2817
Safety clamps
Abrazaderas



ALUMINIUM

STANDARDS					
Diamètre	Tuyau Int x Ext	Plage de serrage	Visserie	Référence	P.U en €
DN13	13 x 5	22-24	4 x M6	DC13AL	
DN19	19 x 6	30-33		DC19AL	
DN25	25 x 6	36-39		DC25AL	
DN32	32 x 6	43-46		DC32AL	
DN38	38 x 6.5	50-53		DC38AL	
DN50	50 x 2	52-56	4 x M8	DC50AL2	
"	50 x 8	64-67		DC50AL	
"	50 x 8	63-67		DC50ALSF	
DN65	65 x 7	78-82		DC65AL	
DN75	75 x 8	89-93		DC75AL	
DN90	90 x 6.5	101-105	4 x M10	DC90AL	
DN100	100 x 8	114-119		DC1000AL	
DN150	150 x 10	168-174	6 x M12	DC1500AL	

DECALES					
Diamètre	Tuyau Int x Ext	Plage de serrage	Visserie	Référence	P.U en €
DN25	25 x 5	34-36	4 x M6	DC25X5AL	
"	25 x 8	40-43		DC25X8AL	
DN32	32 x 5	41-43		DC32X5AL	
"	32 x 8	47-50		DC32X8AL	
DN38	38 x 5	47-49		DC38X5AL	
"	38 x 8	53-56	4 x M8	DC38X8AL	
"	38 x 10	57-60		DC38X10AL	
DN40	40 x 7	53-56		DC40X7AL	
"	40 x 10	58-61		DC40X10AL	
DN45	45 x 7	58-61	4 x M10	DC45X7AL	
DN50	50 x 4	56-58		DC50X4AL	
"	50 x 5	59-61		DC50X5AL	
"	50 x 6	61-63		DC50X6AL	
"	50 x 10	69-71		DC50X10AL	
DN63	63 x 6	74-76	6 x M10	DC63X6AL	
"	63 x 10	84-87		DC63X10AL	
DN75	75 x 6	84-86		DC75X6AL	
"	75 x 10	94-97		DC75X10AL	
"	75 x 12	98-101		DC75X12AL	
DN80	80 x 8	94-97	6 x M12	DC80X8AL	
"	80 x 10	99-102		DC80X10AL	
DN100	100 x 6.5	111-115		DC100X6AL	
"	100 x 10	118-122		DC100X10AL	
"	100 x 12	122-126		DC100X12AL	
"	100 x 14	126-130	8 x M12	DC100X14AL	
"	100 x 16	130-134		DC100X16AL	
DN125	125 x 10	143-148	6 x M12	DC125X10AL	
"	125 x 13	149-154		DC125X13AL	
DN150	150 x 13	174-180	8 x M12	DC1500X13AL	
"	150 x 15	178-184		DC1500X15AL	
DN200	200 x 12	222-229		DC200X12AL	
"	200 x 16	230-239		DC200X16AL	



INOX



Collier demi-coquilles EN 14420-3 / DIN 2817 en Inox
Safety clamps in stainless steel
Abrazaderas de acero inoxidable

Diamètre	Tuyau Int x Ext	Plage de serrage	Visserie	Référence	P.U en €
DN13	13 x 5	22-24	M6	DC13SS	
DN13	13 x 6	24-26	M6	DC13X6SS	
DN19	19 x 6	30-33	M6	DC19SS	
DN25	25 x 6	36-39	M6	DC25SS	
DN32	32 x 6	43-46	M6	DC32SS	
DN38	38 x 6.5	50-53	M6	DC38SS	
DN38	38 x 8	53-56	M6	DC38X8SS	
DN50	50 x 6	61-63	M6	DC50X6SS	
DN50	50 x 8	63-67	M8	DC50SS	
DN50	50 x 10	69-71	M8	DC50X10SS	
DN63	63 x 6	74-76	M8	DC63X6SS	
DN65	65 x 7	78-82	M8	DC65SS	
DN75	75 x 6	84-86	M8	DC75X6SS	
DN75	75 x 8	89-93	M8	DC75SS	
DN80	80 x 8	94-98	M8	DC80X8SS	



Collier demi-coquilles EN 14420-3 / DIN 2817 en laiton
Safety clamps in brass
Abrazaderas de latón

Diamètre	Tuyau Int x Ext	Plage de serrage	Visserie	Référence	P.U en €
DN13	13 x 5	22-24	M6	DC13BR	
DN19	19 x 6	30-33	M6	DC19BR	
DN25	25 x 6	36-39	M6	DC25BR	
DN32	32 x 6	43-46	M6	DC32BR	
DN38	38 x 6.5	50-53	M6	DC38BR	
DN50	50 x 8	63-67	M6	DC50BR	
DN65	65 x 7	78-82	M8	DC65BR	
DN75	75 x 8	89-93	M8	DC75BR	
DN100	100 x 8	114-119	M10	DC1000BR	



LAITON



Collier demi-coquilles vapeur DIN2826 en Inox
Safety clamps for steam in stainless steel
Abrazaderas para vapor de acero inoxidable

Diamètre	Tuyau Int x Ext	Plage de serrage	Visserie	Référence	P.U en €
DN13	13 x 5	24-26	M6	DC13SSV	
DN19	19 x 7	32-34	M8	DC19SSV	
DN25	25 x 7.5	39-41	M8	DC25SSV	
DN32	32 x 6	47-50	M8	DC32SSV	
DN38	38 x 8	53-56	M10	DC38SSV	
DN50	50 x 9	67-69	M10	DC50SSV	



INOX

Collier demi-coquilles vapeur DIN2826 en laiton
Safety clamps for steam in brass
Abrazaderas para vapor de latón



Diamètre	Tuyau Int x Ext	Plage de serrage	Visserie	Référence	P.U en €
DN13	13 x 5	24-26	M6	DC13BRV	
DN19	19 x 7	32-34	M8	DC19BRV	
DN25	25 x 7.5	39-41	M8	DC25BRV	
DN32	32 x 6	47-50	M8	DC32BRV	
DN38	38 x 8	53-56	M10	DC38BRV	
DN50	50 x 9	67-69	M10	DC50BRV	



LAITON

Collier de serrage 3 boulons en aluminium
Safety clamps 3 bolts in aluminium
Abrazaderas 3 pernos en aluminio



Diamètre	Référence	P.U en €
DN45	PIL45	
DN70	PIL70	
DN90	PIL90	
DN110	PIL110	
DN150	PIL150	



ALUMINIUM

Collier 2 boulons avec languette libre - Norme DIN20039A en acier
Heavy duty double bolts clamp with safety claws - Norm DIN20039A in steel
Collar con uñas - Norma DIN20039A de acero



Dimension	Plage (en mm)	Référence	P.U en €
13mm	17-22	SL22	
13mm	22-29	SL29	
19mm	28-34	SL34	
25mm	32-40	SL40	
32mm	39-49	SL49	
38mm	48-60	SL60	
50mm	56-72	SL72	
50mm	60-76	SL76	
63mm	77-94	SL94	
75mm	88-96	SL400	
75mm	94-115	SL115	
89mm	113-125	SL525	
89mm	117-145	SL145	
100mm	127-140	SL550	
100mm	135-155	SL600	
125mm	155-175	SL675	
150mm	175-195	SL769	
175mm	210-225	SL875	
200mm	227-250	SL988	



ACIER



ACIER ZINGUÉ

NEW NOUVEAU !

Collier avec vis à tête hexagonale pour un montage plus rapide.

Pour montages des raccords Ex-press pages 60 à 71.

Collier à griffes pour raccord Express
Safety bolt clamp for Express coupling
Collar con unas para racor Express

ACIER ZINGUE			
Dimension	Plage (en mm)	Référence	P.U en €
DN15	14-16	CG15	
DN17	16-18	CG17	
DN23	22-24	CG23	
DN26	25-27	CG26	
DN29	28-30	CG29	
DN32	31-33	CG32	
DN36	35-37	CG36	
DN38	37-39	CG38	
DN42	41-43	CG42	



ACIER

Collier de serrage 2 boulons - Norme DIN20039B
Heavy duty double bolts clamp with safety claws - Norm DIN20039B
Collar con uñas - Norma DIN20039B

Dimension	Plage (en mm)	Référence	P.U en €
13mm	22-29	SK29	
19mm	28-32	SK34	
25mm	35-42	SK39	
35mm	39-49	SK51	
42mm	48-60	SK60	
42mm	53-68	SK68	
50mm	60-73	SK73	
75mm	86-102	SK75	
50mm	58-76	SK76	
65mm	75-88	SK88	



ACIER

Pour montage des raccords va-peur pages 144 à 147.

Collier à griffes pour raccord vapeur en acier
Safety bolt clamp for steam made of steel
Collar para vapor de acero

Plage (en mm)	Référence	P.U en €
21-27	B104	
30-33	B107	
33-38	B108	
39-43	B118	
45-53	B123	
41-58	B121	
63-71	B130	

Colliers préformés BAND-IT JR
Pre-formed BAND-IT JR clamp
Pre-formado BAND-IT JR collar



INOX

INOX				
Ø Intérieur collier	Largeur feuillard	Conditionnement	Référence	P.U en €
1/2"	6,4	100	JS240	
3/4"	9,5	100	JS201	
1"	6,4	100	JS242	
1"	9,5	100	JS243	
1"	12,7	100	JS203	
1"1/4	12,7	100	JS204	
1"3/8	6,4	100	JS241	
1"3/8	9,5	100	JS202	
1"1/2	6,4	100	JS252	
1"1/2	15,9	100	JS205	
1"3/4	12,7	100	JS236	
1"3/4	15,9	100	JS206	
2"	9,5	100	JS245	
2"	6,4	100	JS253	
2"	15,9	100	JS207	
2"	19,1	100	JS227	
2"1/4	15,9	100	JS208	
2"1/2	15,9	100	JS209	
2"3/4	6,4	100	JS256	
2"3/4	12,7	100	JS230	
2"3/4	19,1	50	JS210	
3"	6,4	100	JS244	
3"	9,5	100	JS246	
3"	19,1	50	JS211	
3"1/2	6,4	100	JS257	
3"1/2	19,1	50	JS212	
4"	12,7	100	JS249	
4"	19,1	25	JS213	
4"1/2	19,1	25	JS214	
5"	19,1	25	JS215	
6"	19,1	25	JS216	
7"	19,1	25	JS218	
8"	19,1	25	JS219	



Collier NORMACLAMP GBS en acier
Clamp NORMACLAMP GBS in steel
Collar NORMACLAMP GBS de acero



ACIER



ACIER

ACIER							
Largeur de bande (mm)	Gamme	Plage de serrage	Vis	Ouverture de clé	Conditionnement	Référence	P.U en €
18	GBS 18/18	17-19	M6	8	50	5917001018	
	GBS 20/18	19-21			50	5917001020	
	GBS 22/18	21-23			50	5917001022	
	GBS 24/18	23-25			50	5917001024	
	GBS 26/18	25-27			50	5917001026	
	GBS 28/18	27-29			50	5917001028	
	GBS 30/18	29-31			50	5917001030	
	GBS 33/18	31-34			50	5917001033	
	GBS 36/18	34-37			50	5917001036	
	GBS 39/18	37-40			50	5917001039	
	GBS 42/18	40-43			50	5917001042	
20	GBS 45/20	43-47	M7	10	50	5917002045	
	GBS 49/20	47-51			50	5917002049	
	GBS 53/20	51-55			50	5917002053	
	GBS 57/20	55-59			50	5917002057	
18	GBS 63/18	59-67	M6	8	10	5917021063	•
20	GBS 61/20	59-63	M7	10	50	5917002061	
	GBS 66/20	63-68			50	5917002066	
	GBS 71/20	67-75			10	5917022071	•
	GBS 71/25	68-73			25	5917003071	
25	GBS 76/25	73-79	M8	13	25	5917003076	
20	GBS 79/20	75-83	M7	10	10	5917022079	•
25	GBS 82/25	79-85	M8	13	25	5917003082	
20	GBS 87/20	83-91	M7	10	10	5917022087	•
25	GBS 88/25	85-91	M8	13	25	5917003088	
	GBS 94/25	91-97			25	5917003094	
	GBS 101/25	97-104			25	5917003101	
	GBS 108/25	104-112			25	5917003108	
	GBS 117/25	112-121			25	5917003117	
	GBS 126/25	116-136			10	5917023126	•
	GBS 126/25	121-130			25	5917003126	
30	GBS 135/30	125-145	M10	17	10	5917024135	•
	GBS 135/30	130-140			10	5917004135	
25	GBS 146/25	136-156	M8	13	10	5917023146	•
30	GBS 145/30	140-150	M10	17	10	5917004145	
	GBS 156/30	145-168			10	5917024156	•
	GBS 156/30	150-162			10	5917004156	
25	GBS 166/25	156-180	M8	13	10	5917023168	•
30	GBS 168/30	162-174	M10	17	10	5917004168	
	GBS 181/30	168-193			10	5917024181	•
	GBS 181/30	174-187			10	5917004181	
	GBS 194/30	187-200			10	5917004194	
	GBS 207/30	193-220			10	5917024207	•
	GBS 207/30	200-213			10	5917004207	
	GBS 220/30	213-226			10	5917004220	
	GBS 233/30	220-245			10	5917024233	•
	GBS 233/30	226-239			10	5917004233	
	GBS 246/30	239-252			10	5917004246	

ATTENTION, merci de bien vouloir respecter les conditionnements.
• Colliers en 2 pièces.

Collier NORMACLAMP TORRO en acier
Clamp NORMACLAMP TORRO in steel
Collar NORMACLAMP TORRO de acero



ACIER				
Largeur de bande (mm)	Plage de serrage	Conditionnement	Référence	P.U en €
9	8-12	100	1267565010	
	8-16	100	1267704032	
	10-16	100	1267565013	
	12-22	100	1267565017	
	16-27	100	1267565021	
	20-32	100	1267565026	
	25-40	100	1267565032	
	30-45	100	1267565037	
	35-50	50	1267565043	
	40-60	50	1267565050	
	50-70	50	1267565060	
	60-80	25	1267565070	
	70-90	25	1267565080	
	80-100	25	1267565090	
	90-110	25	1267565100	
12	16-27	50	1367352021	
	20-32	50	1367352026	
	25-40	50	1367352032	
	30-45	50	1367352037	
	35-50	50	1367352043	
	40-60	25	1367352050	
	50-70	25	1367352060	
	60-80	25	1367352070	
	70-90	25	1367352080	
	80-100	25	1367352090	
	90-110	20	1367352100	
	100-120	20	1367352110	
	110-130	20	1367352120	
	120-140	20	1367352130	
	130-150	20	1367352140	
	140-160	20	1367352150	
	150-170	20	1367352160	
	160-180	20	1367352170	
	170-190	20	1367352180	

ATTENTION, merci de bien vouloir respecter les conditionnements.



ACIER

Colliers avec vis C7.



ACIER

Colliers avec vis C7.



Collier NORMACLAMP GBS en Inox
Clamp NORMACLAMP GBS in stainless steel
Collar NORMACLAMP GBS de acero inoxidable



INOX



INOX

INOX							
Largeur de bande (mm)	Gamme	Plage de serrage	Vis	Ouverture de clé	Conditionnement	Référence	P.U en €
18	GBS 18/18	17-19	M6	8	50	5917009018	
	GBS 20/18	19-21			50	5917009020	
	GBS 22/18	21-23			50	5917009022	
	GBS 24/18	23-25			50	5917009024	
	GBS 26/18	25-27			50	5917009026	
	GBS 28/18	27-29			50	5917009028	
	GBS 30/18	29-31			50	5917009030	
	GBS 33/18	31-34			50	5917009033	
	GBS 36/18	34-37			50	5917009036	
	GBS 39/18	37-40			50	5917009039	
20	GBS 42/18	40-43			50	5917009042	
	GBS 45/20	43-47	M7	10	50	5917010045	
	GBS 49/20	47-51			50	5917010049	
	GBS 53/20	51-55			50	5917010053	
	GBS 57/20	55-59			50	5917010057	
18	GBS 63/18	59-67	M6	8	10	5917029063 •	
20	GBS 61/20	59-63	M7	10	50	5917010061	
	GBS 66/20	63-68			50	5917010066	
	GBS 71/20	67-75			10	5917030071 •	
25	GBS 71/25	68-73	M8	13	25	5917011071	
	GBS 76/25	73-79			25	5917011076	
20	GBS 79/20	75-83	M7	10	10	5917030079 •	
25	GBS 82/25	79-85	M8	13	25	5917011082	
20	GBS 87/20	83-91	M7	10	10	5917030087 •	
25	GBS 88/25	85-91	M8	13	25	5917011088	
	GBS 94/25	91-97			25	5917011094	
	GBS 101/25	97-104			25	5917011101	
	GBS 108/25	104-112			25	5917011108	
	GBS 117/25	112-121			25	5917011117	
	GBS 126/25	116-136			10	5917031126 •	
	GBS 126/25	121-130			25	5917011126	
30	GBS 135/30	125-145	M10	17	10	5917032135 •	
25	GBS 146/25	136-156	M8	13	10	5917031146 •	
30	GBS 156/30	145-168	M10	17	10	5917032156 •	
25	GBS 166/25	156-180	M8	13	10	5917031168 •	
30	GBS 207/30	193-220	M10	17	10	5917032207 •	
	GBS 233/30	220-245			10	5917032233 •	

⚠ ATTENTION, merci de bien vouloir respecter les conditionnements.
• Colliers en 2 pièces.



Collier NORMACLAMP TORRO en Inox
Clamp NORMACLAMP TORRO in stainless steel
Collar NORMACLAMP TORRO de acero inoxidable

INOX				
Largeur de bande (mm)	Plage de serrage	Conditionnement	Référence	P.U en €
9	8-16	100	1267704013	
	12-22	100	1267704017	
	16-27	100	1267704021	
	20-32	100	1267704026	
	25-40	100	1267704032	
	30-45	100	1267704037	
	35-50	50	1267704043	
	40-60	50	1267704050	
	50-70	50	1267704060	
	60-80	25	1267704070	
	70-90	25	1267704080	
	80-100	25	1267704090	
	90-110	25	1267704100	
12	16-27	50	1367704021	
	20-32	50	1367704026	
	25-40	50	1367704032	
	35-50	50	1367704043	
	40-60	25	1367704050	
	50-70	25	1367704060	
	60-80	25	1367704070	
	70-90	25	1367704080	
	80-100	25	1367704090	
	90-110	20	1367704100	
	100-120	20	1367704110	
	110-130	20	1367704120	
	120-140	20	1367704130	
	130-150	20	1367704140	
	140-160	20	1367704150	
	150-170	20	1367704160	
	160-180	20	1367704170	
	170-190	20	1367704180	

⚠ ATTENTION, merci de bien vouloir respecter les conditionnements.



INOX

Colliers avec vis C7.



INOX

Colliers avec vis C7.