



**PATHELOCK**





LAITON

**Raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP**  
*Coupler type MK female BSPP threaded*  
 Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

| Dimension | Taraudage | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| DN50      | G2"       | 2MKB      |          |
| DN80      | G3"       | 3MKB      |          |
| DN100     | G4"       | 4MKB      |          |

! Ces raccords sont composés d'un levier, d'une couronne et d'un joint.

**Douille cannelée monobloc type MK pour montage de collier demi-coquille**  
*Serrated tail type MK endand collar for safety clamps*  
 Racor tipo MK para manguera con collar para abrazaderas

| Dimension | DN douille | Référence | P.U en € |
|-----------|------------|-----------|----------|
| DN50      | 50mm       | 2MKBST    |          |
| DN80      | 76mm       | 3MKBST    |          |



LAITON



LAITON

**Couronne pour raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP**  
*Coupler type MK female BSPP threaded*  
 Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

| Dimension | Taraudage | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| DN50      | G2"       | 2MKBS     |          |
| DN80      | G3"       | 3MKBS     |          |

! Levier seul.

**Douille cannelée monobloc type VK pour montage de collier demi-coquille**  
*Serrated tail type VK endand collar for safety clamps*  
 Racor tipo VK para manguera con collar para abrazaderas

| Dimension | DN douille | Référence | P.U en € |
|-----------|------------|-----------|----------|
| DN50      | 50mm       | 2VKBST    |          |
| DN80      | 76mm       | 3VKBST    |          |



LAITON



LAITON

**Levier pour raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP**  
*Coupler type MK female BSPP threaded*  
 Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

| Dimension | Taraudage | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| DN50      | G2"       | 2MKBK     |          |
| DN80      | G3"       | 3MKBK     |          |

! Couronne seule.

**Bouchon MB pour raccord VK**  
*Plug MB for adapter VK*  
 Tapón MB para adaptador VK

| Dimension | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|----------|
| DN50      | 2MBB      |          |
| DN80      | 3MBB      |          |
| DN100     | 4MBB      |          |



LAITON



LAITON

**Raccord type VK mâle taraudé femelle BSPP**  
*Adapter type VK female BSPP threaded*  
 Adaptador tipo VK rosca hembra BSPP

| Dimension | Taraudage | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| DN50      | G2"       | 2VKB      |          |
| DN80      | G3"       | 3VKB      |          |
| DN100     | G4"       | 4VKB      |          |

**Bouchon VB pour raccord MK**  
*Plug VB for adapter MK*  
 Tapón VB para adaptador MK

| Dimension | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|----------|
| DN50      | 2VBB      |          |
| DN80      | 3VBB      |          |
| DN100     | 4VBB      |          |



LAITON



INOX

**Raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP**

Coupler type MK female BSPP threaded  
Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

| Dimension | Taraudage | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| DN50      | G2"       | 2MKS      |          |
| DN80      | G3"       | 3MKS      |          |
| DN100     | G4"       | 4MKS      |          |

! Ces raccords sont composés d'un levier, d'une couronne et d'un joint.

**Douille cannelée monobloc type MK pour montage de collier demi-coquille**

Serrated tail type MK endand collar for safety clamps  
Racor tipo MK para manguera con collar para abrazaderas

| Dimension | DN douille | Référence | P.U en € |
|-----------|------------|-----------|----------|
| DN50      | 50mm       | 2MKSST    |          |
| DN80      | 76mm       | 3MKSST    |          |



INOX



INOX

**Couronne pour raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP**

Coupler type MK female BSPP threaded  
Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

| Dimension | Taraudage | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| DN50      | G2"       | 2MKSS     |          |
| DN80      | G3"       | 3MKSS     |          |

! Levier seul.

**Douille cannelée monobloc type VK pour montage de collier demi-coquille**

Serrated tail type VK endand collar for safety clamps  
Racor tipo VK para manguera con collar para abrazaderas

| Dimension | DN douille | Référence | P.U en € |
|-----------|------------|-----------|----------|
| DN50      | 50mm       | 2VKSST    |          |
| DN80      | 76mm       | 3VKSST    |          |



INOX



INOX

**Levier pour raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP**

Coupler type MK female BSPP threaded  
Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

| Dimension | Taraudage | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| DN50      | G2"       | 2MKSK     |          |
| DN80      | G3"       | 3MKSK     |          |

! Couronne seule.

**Bouchon MB pour raccord VK**

Plug MB for adapter VK  
Tapón MB para adaptador VK

| Dimension | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|----------|
| DN50      | 2MBS      |          |
| DN80      | 3MBS      |          |
| DN100     | 4MBS      |          |



INOX



INOX

**Raccord type VK mâle taraudé femelle BSPP**

Adapter type VK female BSPP threaded  
Adaptador tipo VK rosca hembra BSPP

| Dimension | Taraudage | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| DN50      | G2"       | 2VKS      |          |
| DN80      | G3"       | 3VKS      |          |
| DN100     | G4"       | 4VKS      |          |

**Bouchon VB pour raccord MK**

Plug VB for adapter MK  
Tapón VB para adaptador MK

| Dimension | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|----------|
| DN50      | 2VBS      |          |
| DN80      | 3VBS      |          |
| DN100     | 4VBS      |          |



INOX



ALUMINIUM

**Raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP**  
 Coupler type MK female BSPP threaded  
 Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

| Dimension | Taraudage | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| DN50      | G2"       | 2MKA      |          |
| DN80      | G3"       | 3MKA      |          |
| DN100     | G4"       | 4MKA      |          |

! Ces raccords sont composés d'un levier, d'une couronne et d'un joint.



ALUMINIUM

**Raccord type VK mâle taraudé femelle BSPP**  
 Adapter type VK female BSPP threaded  
 Adaptador tipo VK rosca hembra BSPP

| Dimension | Filetage | Référence | P.U en € |
|-----------|----------|-----------|----------|
| DN50      | G2"      | 2VKA      |          |
| DN80      | G3"      | 3VKA      |          |
| DN100     | G4"      | 4VKA      |          |



ALUMINIUM

**Bouchon MB pour raccord VK**  
 Plug MB for adapter VK  
 Tapón MB para adaptador VK

| Dimension | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|----------|
| DN50      | 2MBA      |          |
| DN80      | 3MBA      |          |
| DN100     | 4MBA      |          |



ALUMINIUM

**Bouchon VB pour raccord MK**  
 Plug VB for adapter MK  
 Tapón VB para adaptador MK

| Dimension | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|----------|
| DN50      | 2VBA      |          |
| DN80      | 3VBA      |          |
| DN100     | 4VBA      |          |



POLYPROPYLENE

**Bouchon VB pour raccord MK**  
 Plug VB for adapter MK  
 Tapón VB para adaptador MK

| Dimension | Référence | P.U en € |
|-----------|-----------|----------|
| DN50      | 2VBP      |          |
| DN80      | 3VBP      |          |
| DN100     | 4VBP      |          |

**Joint pour raccord Tankwagen**  
 Tankwagen gasket  
 Junta Tankwagen

| JOINT NBR NOIR POUR RACCORDS MK |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Dimension                       | Référence | P.U en € |
| DN50                            | 2MKN      |          |
| DN80                            | 3MKN      |          |
| DN100                           | 4MKN      |          |

| JOINT Viton NOIR POUR RACCORDS MK |           |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Dimension                         | Référence | P.U en € |
| DN50                              | 2MKV      |          |
| DN80                              | 3MKV      |          |
| DN100                             | 4MKV      |          |


| JOINT HYPALON VERT POUR RACCORDS MK |           |          |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Dimension                           | Référence | P.U en € |
| DN50                                | 2MKG      |          |
| DN80                                | 3MKG      |          |
| DN100                               | 4MKG      |          |

| JOINT DE FILETAGE EN PTFE BLANC |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Dimension                       | Référence | P.U en € |
| DN50                            | 2TWTF     |          |
| DN80                            | 3TWTF     |          |
| DN100                           | 4TWTF     |          |

| PU        |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| Dimension | Référence | P.U en € |
| DN50      | 2TWPU     |          |
| DN80      | 3TWPU     |          |
| DN100     | 4TWPU     |          |

**Clé pour Tankwagen**  
 Tankwagen spanner  
 Llave Tankwagen

| Dimension  | Matière | Référence | P.U en € |
|------------|---------|-----------|----------|
| DN50 - 100 | Inox    | SGE       |          |
| DN65 - 100 | Acier   | SGG       |          |



SGE SGG