



PATHELOCK



ALUMINIUM

Raccord Storz à douille annelée
Storz coupling with serrated hose end
Racor Storz para manguera

Norme	DN Raccord	Entregriffe	DN Douille	Référence	P.U en €
D	DN25	31mm	DN19	ST01-19	
D	"	31mm	DN25	ST01	
	DN32	44mm	DN19	ST02	
	"	44mm	DN25	ST03	
	"	44mm	DN32	ST04	
	DN38	51mm	DN38	ST05	
C	DN52	66mm	DN19	ST06-19	
C	"	66mm	DN25	ST06	
C	"	66mm	DN32	ST07	
C	"	66mm	DN38	ST07-38	
C	"	66mm	DN45	ST08	
C	"	66mm	DN52	ST09	
C	"	66mm	DN60	ST10	
	DN65	81mm	DN52	ST11AL52	
	"	81mm	DN65	ST11	
	"	81mm	DN70	ST11AL70	
	"	81mm	DN75	ST11AL75	
B	DN75	89mm	DN65	ST12	
B	"	89mm	DN70	ST13	
B	"	89mm	DN75	ST14	
B	"	89mm	DN80	ST15	
	DN90	105mm	DN90	ST16	
	DN100	115mm	DN100	ST17	
A	DN110	133mm	DN100	ST18	
A	"	133mm	DN110	ST19	
A	"	133mm	DN110 - courte	ST19DC	
	DN125	148mm	DN125	ST20	
	DN150	160mm	DN150	ST22	
	DN165	188mm	DN150	ST23	
	DN205	220mm	DN205	ST24	

• Existe dans différents coloris sur demande.
Autres matières sur demande.



ALUMINIUM

Raccord Storz tournant taraudé femelle BSP
Swivel Storz coupling female threaded BSP
Racor giratorio Storz rosca hembra BSP

Norme	DN Raccord	Entregriffe	Taraudage	Référence	P.U en €
C	DN52	66mm	G2"	SF11T	
	DN65	81mm	G2"1/2	SF14TO	
B	DN75	89mm	G3"	SF17T	
	DN90	105mm	G3"	SF18T	
	DN100	115mm	G4"	SF19TO	
A	DN110	133mm	G4"	SF20TO	

• Autres matières sur demande : Inox et laiton.

↻ : Raccord tournant

Raccord Storz taraudé femelle BSP
Storz coupling female threaded BSP
Racor Storz rosca hembra BSP

Norme	DN Raccord	Entregriffe	Taraudage	Référence	P.U en €
D	DN25	31mm	G1/2"	SF01	
D	"	31mm	G3/4"	SF02	
	"	31mm	G1"	SF03	
	DN32	44mm	G1"	SF04	
	"	44mm	G1"1/4	SF05	
	DN38	51mm	G1"1/2	SF06	
	"	51mm	G2"	SF07	
C	DN52	66mm	G1"	SF08	
C	"	66mm	G1"1/4	SF09	
C	"	66mm	G1"1/2	SF10	
C	"	66mm	G2"	SF11	
C	"	66mm	G2"1/2	SF12	
	DN65	81mm	G2"	SF13	
	"	81mm	G2"1/2	SF14	
B	DN75	89mm	G2"	SF15	
B	"	89mm	G2"1/2	SF16	
B	"	89mm	G3"	SF17	
	DN90	105mm	G3"	SF18	
	DN100	115mm	G4"	SF19	
A	DN110	133mm	G4"	SF20	
A	"	133mm	G5"	SF22	
	DN150	160mm	G6"	SF23	
	DN205	220mm	G8"	SF26	

• Autres matières sur demande.

Raccord Storz fileté mâle BSP
Storz coupling male threaded BSP
Racor Storz rosca macho BSP

Norme	DN Raccord	Entregriffe	Filetage	Référence	P.U en €
D	DN25	31mm	G1"	SM1	
	DN32	44mm	G2"1/2	SM2	
	"	44mm	G1"1/4	SM3	
	DN38	51mm	G1"1/2	SM4	
C	DN52	66mm	G1"1/4	SM5	
C	"	66mm	G1"1/2	SM6	
C	"	66mm	G2"	SM7	
	DN65	81mm	G2"	SM8	
B	DN75	89mm	G2"1/2	SM9	
B	"	89mm	G3"	SM10	
A	DN110	133mm	G4"	SM11	
	DN150	160mm	G6"	SM13	
	DN100	115mm	G4"	SM20	

• Existe en tournant et dans différents coloris sur demande.



ALUMINIUM



ALUMINIUM



ALUMINIUM

: Raccord sécurisé

Raccord Storz sécurisé taraudé femelle BSP
Storz coupling female threaded BSP
Racor Storz rosca hembra BSP

Norme	DN Raccord	Entregriffe	Taraudage	Référence	P.U en €
C	DN52	66mm	G2"	SF11S	
	DN65	81mm	G2"1/2	SF14S	
B	DN75	89mm	G2"1/2	SF16S	
	"	89mm	G3"	SF17S	
	DN90	105mm	G3"	SF18S	
	DN100	115mm	G4"	SF19S	
A	DN110	133mm	G4"	SF20S	

Joint pour raccord Storz
Storz gasket
Storz junta

NBR NOIR		
Dimension	Référence	P.U en €
DN25	STJ31	
DN32	STJ44	
DN38	STJ52	
DN52	STJ66	
DN65	STJ81	
DN75	STJ89	
DN90	STJ105	
DN100	STJ115	
DN110	STJ133	



ALUMINIUM

Réduction Storz fixe
Storz reducer fixed
Storz reducción fija

Norme	DN Raccord	Entregriffe	Dimension 2	Référence	P.U en €
C	DN52	66mm	DN38	SR1	
	"	66mm	DN32	SR2	
	DN65	81mm	DN52	SR3	
B	DN75	89mm	DN65	SR4	
	DN100	115mm	DN90	SR5	
	"	115mm	DN75	SR6	
A	DN110	133mm	DN100	SR7	
A	"	133mm	DN125	SR8	
A	"	133mm	DN150	SR9	
A	"	133mm	DN52	SR10	
	DN205	220mm	DN150	SR13	

NBR blanc		
Dimension	Référence	P.U en €
DN25	STJ31B	
DN32	STJ44B	
DN38	STJ52B	
DN52	STJ66B	
DN65	STJ81B	
DN75	STJ89B	
DN90	STJ105B	
DN100	STJ115B	
DN110	STJ133B	



ALUMINIUM

Bouchon Storz avec chaînette
Storz plug with chain
Storz tapón con cadena

Norme	DN Raccord	Entregriffe	Référence	P.U en €
D	DN25	31mm	SB1	
	DN32	44mm	SB2	
	DN38	51mm	SB3	
C	DN52	66mm	SB4	
	DN65	81mm	SB5	
B	DN75	89mm	SB6	
	DN90	105mm	SB7	
	DN100	115mm	SB8	
A	DN110	133mm	SB9	
	DN125	148mm	SB10	
	DN150	160mm	SB11	
	DN205	220mm	SB13	

ALUMINIUM			
Dimension 1	Dimension 2	Référence	P.U en €
2	3"	SS	
3"	4"	SS1	
5"	6"	SS6	



ALUMINIUM

Autres matières sur demande : Inox et laiton.