



LAITON



Raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP

Coupler type MK female BSPP threaded
Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	2MKB	
DN80	G3"	3MKB	
DN100	G4"	4MKB	

! Ces raccords sont composés d'un levier, d'une couronne et d'un joint.



LAITON



Couronne pour raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP

Coupler type MK female BSPP threaded
Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	2MKBK	(
DN80	G3"	3MKBK	(

! Couronne seule.



LAITON



Levier pour raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP

Coupler type MK female BSPP threaded
Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	2MKBS	
DN80	G3"	3MKBS	

! Levier seul.



LAITON



Raccord type VK mâle taraudé femelle BSPP

Adapter type VK female BSPP threaded
Adaptador tipo VK rosca hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	2VKB	
DN80	G3"	3VKB	
DN100	G4"	4VKB	

Douille cannelée monobloc type MK pour montage de collier demi-coquille
Serrated tail type MK endand collar for safety clamps
 Racor tipo MK para manguera con collar para abrazaderas



Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	50mm	2MKBST	
DN80	76mm	3MKBST	



LAITON

Douille cannelée monobloc type VK pour montage de collier demi-coquille
Serrated tail type VK endand collar for safety clamps
 Racor tipo VK para manguera con collar para abrazaderas



Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	50mm	2VKBST	
DN80	76mm	3VKBST	



LAITON

Bouchon MB pour raccord VK
Plug MB for adapter VK
 Tapón MB para adaptador VK



Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2MBB	
DN80	3MBB	
DN100	4MBB	



LAITON

Bouchon VB pour raccord MK
Plug VB for adapter MK
 Tapón VB para adaptador MK



Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2VBB	
DN80	3VBB	
DN100	4VBB	



LAITON



INOX



Raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP

Coupler type MK female BSPP threaded
Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	2MKS	
DN80	G3"	3MKS	
DN100	G4"	4MKS	

! Ces raccords sont composés d'un levier, d'une couronne et d'un joint.



INOX



Couronne pour raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP

Coupler type MK female BSPP threaded
Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	2MKSK	(
DN80	G3"	3MKSK	(

! Couronne seule.



INOX



Levier pour raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP

Coupler type MK female BSPP threaded
Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	2MKSS	
DN80	G3"	3MKSS	

! Levier seul.



INOX



Raccord type VK mâle taraudé femelle BSPP

Adapter type VK female BSPP threaded
Adaptador tipo VK rosca hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	2VKS	
DN80	G3"	3VKS	
DN100	G4"	4VKS	

Douille cannelée monobloc type MK pour montage de collier demi-coquille
Serrated tail type MK endand collar for safety clamps
 Racor tipo MK para manguera con collar para abrazaderas



Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	50mm	2MKSST	
DN80	76mm	3MKSST	



INOX

Douille cannelée monobloc type VK pour montage de collier demi-coquille
Serrated tail type VK endand collar for safety clamps
 Racor tipo VK para manguera con collar para abrazaderas



Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	50mm	2VKSST	
DN80	76mm	3VKSST	



INOX

Bouchon MB pour raccord VK
Plug MB for adapter VK
 Tapón MB para adaptador VK



Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2MBS	
DN80	3MBS	
DN100	4MBS	



INOX

Bouchon VB pour raccord MK
Plug VB for adapter MK
 Tapón VB para adaptador MK



Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2VBS	
DN80	3VBS	
DN100	4VBS	



INOX



ALUMINIUM



Raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP

Coupler type MK female BSPP threaded
Acoplador tipo MK rosca hembra BSPP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	2MKA	
DN80	G3"	3MKA	
DN100	G4"	4MKA	

! Ces raccords sont composés d'un levier, d'une couronne et d'un joint.



ALUMINIUM



Raccord type VK mâle taraudé femelle BSPP

Adapter type VK female BSPP threaded
Adaptador tipo VK rosca hembra BSPP

Dimension	Filetage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	2VKA	
DN80	G3"	3VKA	
DN100	G4"	4VKA	



ALUMINIUM



Bouchon MB pour raccord VK

Plug MB for adapter VK
Tapón MB para adaptador VK

Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2MBA	
DN80	3MBA	
DN100	4MBA	



ALUMINIUM



Bouchon VB pour raccord MK

Plug VB for adapter MK
Tapón VB para adaptador MK

Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2VBA	
DN80	3VBA	
DN100	4VBA	



POLYPROPYLÈNE



Bouchon VB pour raccord MK

Plug VB for adapter MK
Tapón VB para adaptador MK

Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2VBP	
DN80	3VBP	
DN100	4VBP	

Joint pour raccord Tankwagen
Tankwagen gasket
 Junta Tankwagen



JOINT NBR NOIR POUR RACCORDS MK		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2MKN	
DN80	3MKN	
DN100	4MKN	




JOINT Viton NOIR POUR RACCORDS MK		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2MKV	
DN80	3MKV	
DN100	4MKV	



JOINT HYPALON VERT POUR RACCORDS MK		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2MKG	
DN80	3MKG	
DN100	4MKG	



JOINT DE FILETAGE EN PTFE BLANC		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2TWTF	
DN80	3TWTF	
DN100	4TWTF	



PU		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	2TWPU	
DN100	4TWPU	



Clé pour Tankwagen
Tankwagen spanner
 Llave Tankwagen



Dimension	Matière	Référence	P.U. en €
DN50 - 100	Inox	SGE	

