



Raccords d'irrigation "BAUER" originaux cannelé en acier zingué

Irrigation coupler lever lock Hose End
Acoplador de irrigación Bauer



ACIER

↓ : Prix en baisse.

MÂLE			
DN raccord	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	50mm	BS77_050	
DN70	65mm	BS77_070	
DN76	75mm	BS77_076	
DN89	90mm	BS77_089	
DN108	100mm	BS77_108	
DN133	125mm	BS77_133	
DN159	150mm	BS77_159	
DN194	200mm	BS77_194	



ACIER

CROCHET AMOVIBLE			
DN raccord	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	50mm	BS2_050	
DN70/76	75mm	BS2_076	
DN89	90mm	BS2_089	
DN108	100mm	BS2_108	
DN133	125mm	BS2_133	
DN159	150mm	BS2_159	
DN194	200mm	BS2_194	



ACIER

FEMELLE			
DN raccord	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	50mm	BS78_050	
DN70	65mm	BS78_070	
DN76	75mm	BS78_076	
DN89	90mm	BS78_089	
DN108	100mm	BS78_108	
DN133	125mm	BS78_133	
DN159	150mm	BS78_159	
DN194	200mm	BS78_194	



Encore une preuve que la qualité est au coeur de nos préoccupations. Nous vous proposons désormais uniquement des raccords BAUER originaux, fabriqués en Autriche.

Raccords d'irrigation "BAUER" originaux fileté en acier zingué
Irrigation coupler lever threaded
 Acoplador de irrigación Bauer



MÂLE AVEC CROCHET			
DN raccord	Filetage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	BS74_050	
DN76	G2"1/2	BS74_076	
DN89	G3"1/2	BS74_089	
DN108	G4"	BS74_108	
DN133	G5"	BS74_133	
DN159	G6"	BS74_159	
DN194	G8"	BS74_194	



ACIER

Crochet amovible BS2, page 96
à monter sur le raccord mâle

FEMELLE			
DN raccord	Filetage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	BS75_050	
DN76	G2"1/2	BS75_076	
DN89	G3"1/2	BS75_089	
DN108	G4"	BS75_108	
DN133	G5"	BS75_133	
DN159	G6"	BS75_159	
DN194	G8"	BS75_194	



ACIER

Raccords d'irrigation "BAUER" originaux bouchons
Irrigation coupler caps
 Tapón para acoplador de irrigación Bauer



BOUCHON MÂLE		
DN raccord	Référence	P.U. en €
DN50	BS7_050	
DN70	BS7_070	
DN76	BS7_076	
DN89	BS7_089	
DN108	BS7_108	
DN133	BS7_133	
DN159	BS7_159	
DN194	BS7_194	



ACIER

BOUCHON FEMELLE		
DN raccord	Référence	P.U. en €
DN50	BS8_050	
DN76	BS8_076	
DN89	BS8_089	
DN108	BS8_108	
DN133	BS8_133	
DN159	BS8_159	
DN194	BS8_194	



ACIER



Raccords d'irrigation "BAUER" originaux sur bride et crépine

Irrigation coupler caps

Tapón para acoplador de irrigación Bauer



ACIER

MÂLE / BRIDE PN16

Dimension du raccord	Dimension de la bride	Référence	P.U. en €
2"	DN50	BS70_050	
2"1/2	DN76	BS70_076	
3"	DN89	BS70_089	
4"	DN108	BS70_108	
5"	DN133	BS70_133	
6"	DN159	BS70_159	
8"	DN194	BS70_194	



ACIER

FEMELLE / BRIDE PN16

Dimension du raccord	Dimension de la bride	Référence	P.U. en €
2"	DN50	BS73_050	
2"1/2	DN76	BS73_076	
3"	DN89	BS73_089	
4"	DN108	BS73_108	
5"	DN133	BS73_133	
6"	DN159	BS73_159	
8"	DN194	BS73_194	



ACIER

MÂLE / CRÉPINE

Dimension mâle	Dimension mâle	Référence	P.U. en €
DN50	2"	LLM2FV	
DN76	3"	LLM3FV	
DN108	4"	LLM4FV	
DN133	5"	LLM5FV	
DN159	6"	LLM6FV	
DN194	8"	LLM8FV	



ACIER



Coudes "BAUER" originaux mâle-femelle avec joint

Male-female Bauer elbow

Codo macho-hembra Bauer

MÂLE / FEMELLE COUDE 90°

Dimension mâle	Dimension femelle	Référence	P.U. en €
DN50	DN50 coudé 90°	BS11_050	
DN76	DN76 coudé 90°	BS11_076	
DN89	DN89 coudé 90°	BS11_089	
DN108	DN108 coudé 90°	BS11_108	
DN133	DN133 coudé 90°	BS11_133	
DN159	DN159 coudé 90°	BS11_159	
DN194	DN194 coudé 90°	BS11_194	

MÂLE / FEMELLE COUDE 60°

Dimension mâle	Dimension femelle	Référence	P.U. en €
DN50	DN50 coudé 60°	BS12_050	
DN76	DN76 coudé 60°	BS12_076	
DN89	DN89 coudé 60°	BS12_089	
DN108	DN108 coudé 60°	BS12_108	
DN133	DN133 coudé 60°	BS12_133	
DN159	DN159 coudé 60°	BS12_159	
DN194	DN194 coudé 60°	BS12_194	



ACIER

Rotules "BAUER" originales
Bauer lever ring
 Rotulas "Bauer" Originales


DN	Référence	P.U. en €
DN50	BS1_050	
DN70	BS1_070	
DN76	BS1_076	
DN89	BS1_089	
DN108	BS1_108	
DN133	BS1_133	
DN159	BS1_159	
DN194	BS1_194	



ACIER

Joint pour raccords d'irrigation "BAUER" originaux cannelé en acier zingué
Gasket for irrigation coupler lever lock Hose End
 Junta para acoplador de irrigación tipo Bauer


DN raccord	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	50mm	BS4_050	
DN70/76	75mm	BS4_076	
DN89	90mm	BS4_089	
DN108	100mm	BS4_108	
DN133	125mm	BS4_133	
DN159	150mm	BS4_159	
DN194	200mm	BS4_194	





Raccords d'irrigation type "PERROT" à douille annelée en acier zingué

Irrigation coupler lever lock type "PERROT" with serrated hose end

Acoplador de irrigación tipo Perrot



ACIER

COMPLET		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	PR2C	
DN70	PR2.5C	
DN89	PR3C	
DN100	PR4C	
DN125	PR5C	
DN159	PR6C	



ACIER

MÂLE		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	PRM2	
DN70	PRM2.5	
DN89	PRM3	
DN100	PRM4	
DN133	PRM5	
DN159	PRM6	



ACIER

FEMELLE		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	PRF2	
DN70	PRF2.5	
DN89	PRF3	
DN100	PRF4*	
DN125	PRF5*	
DN159	PRF6*	

Levier fixé avec le raccord

* Disponible en acier renforcé



JOINT		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	PRO2	
DN70	PRO2.5	
DN89	PRO3	
DN108	PRO4	
DN133	PRO5	
DN159	PRO6	

Raccords d'irrigation type "PERROT" à douille annelée en acier zingué
Irrigation coupler lever lock type "PERROT" with serrated hose end
 Acoplador de irrigación tipo Perrot



PERROT MÂLE FILETÉ MÂLE		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	PRM2M	
DN70	PRM2.5M	
DN89	PRM3M	
DN108	PRM4M	
DN133	PRM5M	
DN159	PRM6M	



ACIER

PERROT FEMELLE FILETÉ MÂLE		
Dimension	Référence	P.U. en €
DN50	PRF2M	
DN70	PRF2.5M	
DN89	PRF3M	
DN108	PRF4M	
DN133	PRF5M	
DN159	PRF6M	



ACIER



Raccords pour irrigation en situation



Raccords sphériques à douille annelée sans collerette en Inox
Spherical coupling with serrated hose end without collar in stainless steel
 Enlaces a rotula para manguera sin collar de acero inoxidable



INOX

MÂLE			
Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN80	76mm	RSM300SC	
DN100	100mm	RSM400SC	
DN125	125mm	RSM500SC	
DN150	150mm	RSM600SC	



INOX

FEMELLE			
Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN80	76mm	RSF300SC	
DN100	100mm	RSF400SC	
DN125	125mm	RSF500SC	
DN150	150mm	RSF600SC	



INOX

FEMELLE 3 CROCHETS			
Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN100	100mm	RSF400SC3	
DN125	125mm	RSF500SC3	
DN150	150mm	RSF600SC3	



Raccords sphériques à douille annelée à collerette en Inox
Spherical coupling with serrated hose end with collar in stainless steel
 Enlaces a rotula para manguera con collar de acero inoxidable



INOX

MÂLE			
Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN80	76mm	RSM300	
DN100	100mm	RSM400	
DN125	125mm	RSM500	
DN150	150mm	RSM600	



INOX

FEMELLE			
Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN80	76mm	RSF300	
DN100	100mm	RSF400	
DN125	125mm	RSF500	
DN150	150mm	RSF600	

Raccords sphériques à souder en Inox
Spherical coupling for welding in stainless steel
 Enlaces a rotula de acero inoxidable para soldar



MÂLE			
Dimension	DN à souder	Référence	P.U. en €
DN50	60.3mm	RSM200BW	
DN100	109mm	RSM400BW	
DN120	129mm	RSM500BW	
DN150	159mm	RSM600BW	
DN200	205mm	RSM800BW	



INOX

FEMELLE 2 CROCHETS			
Dimension	DN à souder	Référence	P.U. en €
DN50	52mm	RSF200BW	
DN100	104mm	RSF400BW	
DN120	125mm	RSF500BW	
DN150	155mm	RSF600BW	



INOX

FEMELLE 3 CROCHETS			
Dimension	DN à souder	Référence	P.U. en €
DN100	104mm	RSF400BW3	
DN125	124mm	RSF500BW3	
DN150	155mm	RSF600BW3	



INOX

Raccord sphérique mâle à douille annelée sans collerette en acier
Spherical coupling with serrated hose end without collar made of steel
 Enlaces a rotula para manguera sin collar de acero



Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	51mm	RSM200AC	
DN65	63mm	RSM250AC	
DN80	80mm	RSM300AC	
DN100	100mm	RSM400AC	
DN125	125mm	RSM500AC	
DN150	150mm	RSM600AC	



ACIER

Raccord sphérique femelle à douille annelée sans collerette en acier
Spherical coupling with serrated hose end without collar made of steel
 Esférico macho para manguera sin collar de acero



Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	51mm	RSF200AC	
DN65	63mm	RSF250AC	
DN80	80mm	RSF300AC	
DN100	100mm	RSF400AC	
DN125	125mm	RSF500AC	
DN150	150mm	RSF600AC	



ACIER